

Portada EcoDiario **ecoteuve** EcoMotor EcoAula Ecoley Evasión Cotrader elMonitor Ecopymes In English ¿Usuario de elEconomista? Co

elEconomista.es | Sociedad Buscar

Miércoles, 15 de Mayo de 2013 Actualizado a las 12:36 Ofrecido por IBERDROLA

Portada Mercados y Cotizaciones Empresas Economía Tecnología Vivienda Opinión/Blogs Autonomías Servicios Diario y Revistas

Actualidad | EcoDiario GLOBAL ESPAÑA DEPORTES MEDIO AMBIENTE CULTURA Programación TV Blogs Cartelera Libros El tiempo Video

Destacamos:

Ordenan evacuar a miles de personas en Bangladesh ante la llegada de un ciclón

Cirrosis y hepatitis causan unos 4.500 casos de cáncer hepático al año en España

15/05/2013 - 12:36

Puntuá la noticia : Nota de los usuarios: (0 votos)

Sociedad

Tweet

- Según los expertos, que abogan por la prevención y la detección precoz ante el Día Mundial de la Salud Digestiva

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La cirrosis y la hepatitis son las principales causas de la aparición del cáncer hepático, del que en España se diagnostican unos 3.000 casos nuevos en hombres y 1.400 en mujeres cada año, según la Fundación Española del Aparato Digestivo (Fead), que apuesta por la prevención y la detección precoz como forma más eficaz de atajarlo.

La Fead recuerda que el próximo 29 de mayo es el Día Mundial de la Salud Digestiva, que pretende concienciar a la sociedad sobre problemas de salud del aparato digestivo que afectan al mundo "y que son de gran importancia", indicó Enrique Domínguez, presidente de la citada fundación.

Este año, añadió el doctor Domínguez, el objetivo es ofrecer recomendaciones a la población y a los pacientes para la prevención y el tratamiento del cáncer de hígado.

En esta línea, los expertos de la entidad abogan por el control de los factores de riesgo, que incluye la promoción de campañas de sensibilización y prevención del alcoholismo, especialmente entre los jóvenes, y la rehabilitación de personas que ya viven con él.

Y es que se estima que la ingesta excesiva de alcohol causa entre el 40 y el 50% de los casos de cirrosis, que son, a su vez, junto a la hepatitis, los principales motivos de cáncer hepático.

Asimismo, los especialistas recomiendan concienciar a la población sobre las vías de transmisión de las hepatitis víricas (fundamentalmente la tipo C).

Por otra parte, la Fead apuesta por la promoción de programas de detección precoz de cáncer hepático en pacientes incluidos en grupos de riesgo, particularmente si ya han desarrollado cirrosis hepática.

"Los pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer hepático deben ser incluidos en programas de vigilancia del mismo modo que se manejan programas de cribado para el cáncer de mama o de colon", sostiene Augusto Villanueva, coordinador científico del Día

Enlaces relacionados

Dos de cada tres muertes de pacientes con hepatitis C están causadas por cirrosis o cáncer de hígado (22/02)
España registrará en 2020 su pico de casos de cirrosis y cáncer hepático, por los contagios de hepatitis de los años 80 (16/01)

[Seguir a @elecodiario](#)

EL FLASH: TODA LA ÚLTIMA HORA

Bolsas

El BdE pedirá a las entidades datos sobre bolsa y deuda de client...

14:08 ElEconomista.es - Bolsa, mercados y cotizaciones

Bancos, sociedades de valores y gestoras de fondos tendrán que informar en 2014 al

Sostenibilidad para todos

Infórmate, aprende y comparte sostenibilidad



elEconomista EcoDiario Ecoteuve Motor Evasión

Noticias más leídas

1. El Gobierno murciano plantea reducir las pagas extras de los...
2. La mastectomía de Angelina Jolie crea revuelo entre los médi...
3. La zona euro continúa cayendo: Francia entra en recesión y A...
4. Ceiss 'adelgazará' un 30% para integrarse en Unicaja
5. ¿Qué día de la semana hacemos más compras 'online'?

Más noticias →

Noticias más leídas

1. Cristiano Ronaldo insiste en no tener clara su renovación y ...
2. El PP está cerca de perder la Alcaldía de Madrid con IU disp...